

WANDHYDRANTEN ZUBEHÖR

ARTIKELLISTE



Wandhydranten-Zubehör

Feuerhähnen

1/6



Artikel-Nr.


Beschrieb / Nennmasse

W100.100 Feuerhahn 1 1/2 x 1 1/2 (ohne Kpl.)
 W100.130 Handrad 1 1/4 Innenvierkant 7 x 7mm
 W100.140 Tellerdichtung zu 1 1/2 Perbunan, 30 x 6 x 4mm
 W100.150 Flachdichtung 1 1/2 Klinger Sil
W100.160 Oberteil zu 1 1/2 (Gewinde AD 33mm)
 W100.151 O-Ring zu 1 1/2

W100.200

Feuerhahn 1 1/4 x 1 1/2 (ohne Kpl.)

W100.201 Feuerhahn 1 1/4 x 1 1/2 + chemisch vernickelt
 W100.230 Handrad zu 1 1/4 Innenvierkant 9 x 9mm
 W100.240 Tellerdichtung 1 1/4 AD 36.6mm
 W100.250 Flachdichtung 1 1/4 Klinger Sil 50 x 42 x 2mm
W100.260 Oberteil zu 1 1/4 (Gewinde AD 42mm)
 W100.251 O-Ring zu 1 1/4



W100.300 Feuerhahn 1 1/2 x 1 1/2 (ohne Kpl.)
 W100.330 Handrad 1 1/2
 W100.340 Tellerdichtung 1 1/2 Perbunan 42 x 8 x 5mm alt vor `93
 W100.341 Tellerdichtung 1 1/2 Perbunan 44 x 8 x 4mm neu seit `93
 W100.350 Flachdichtung 1 1/2 Klinger Sil
 W100.360 Oberteil zu 1 1/2 x 1 1/2 (Gewinde AD 47mm)
 W100.351 O-Ring 1 1/2



W100.400

Feuerhahn 2 1/2 x 2 1/2 (ohne Kpl.)

W100.430 Handrad 2 1/2
 W100.440 Tellerdichtung 2 1/2 Perbunan 52 x 15 x 5mm
 W100.441 Tellerdichtung 2 1/2 zu FH alt Perbunan 55 x 20 x 5mm
 W100.450 Flachdichtung 2 1/2 Klinger Sil 70 x 60 x 2mm
W100.460 Oberteil zu 2 1/2 (Gewinde AD 59mm)
 W100.451 O-Ring

W100.520

Feuerhahn 2 1/2 x 2 1/2 (ohne Kpl.)

W100.530 Oberteil zu 2 1/2



Wandhydranten-Zubehör

Storzkupplungen

2/6



Festkupplung mit IG



Übergangsstück



Blindkupplung



Kupplungsschlüssel



Storzkupplung gerade

Artikel-Nr.

Beschrieb / Nennmasse

W110.060	Festkupplung 1 IG x Storz 25
W110.100	Festkupplung 1 IG x Storz 55
W110.110	Festkupplung 1 1/4 IG x Storz 55
W110.120	Festkupplung 1 1/2 IG x Storz 55
W110.130	Festkupplung 2 IG x Storz 55
W110.140	Festkupplung 2 1/2 IG x Storz 55
W110.150	Festkupplung 2 1/2 IG x Storz 75
W110.160	Festkupplung 3 IG x Storz 75
W110.200	Festkupplung 1 AG x Storz 55
W110.210	Festkupplung 1 1/4 AG x Storz 55
W110.220	Festkupplung 1 1/2 AG x Storz 55
W110.230	Festkupplung 2 AG x Storz 55
W110.240	Festkupplung 2 1/2 AG x Storz 55
W110.250	Festkupplung 2 1/2 AG x Storz 75
W110.260	Festkupplung 3 x Storz 75
W110.270	Festkupplung 2 IG x Storz 75
W110.280	Festkupplung 2 AG x Storz 75

W110.090 Übergangsstück Storz 55/75

W110.350 Blindkupplung Storz 25
W110.300 Blindkupplung Storz 55
 W110.310 Blindkupplung Storz 75

W110.400 Schlauchkupplung Storz 55 x 19mm / schräger Abgang
 W110.410 Schlauchkupplung Storz 55 x 19mm / gerader Abgang
 W110.420 Schlauchkupplung Storz 55 x 25mm / gerader Abgang
 W110.430 Schlauchkupplung Storz 25 x 19mm / gerader Abgang
 W110.390 Schlauchkupplung Storz 25 x 16mm / gerader Abgang

W110.500 Lippendichtung Storz 55
 W110.510 Lippendichtung Storz 75
 W110.530 Dichtring 1
 W110.540 Dichtring 1 1/4
 W110.550 Dichtring 1 1/2
 W110.560 Dichtring 2
 W110.570 Dichtring 2 1/2
 W110.580 Dichtring 3

W180.800 Kupplungsschlüssel Storz 55/75



Storzkupplung schräg



Lippen-dichtung

Wandhydranten-Zubehör

Raccords und Bajonettkupplungen

3/6



Artikel-Nr.

Beschrieb / Nennmasse

W120.100
W120.110
W120.120
W120.130

Raccord 3/4" x 16mm
Raccord 3/4" x 19mm
Raccord 1" x 19mm
Raccord 1 1/4" x 19mm

W120.150
W120.160
W120.170
W120.180

Raccorddichtung 3/4"
Raccorddichtung 1"
Raccorddichtung 1 1/4"
Raccorddichtung 1 1/2"



W120.240
W120.241
W120.250
W120.251
W120.252

Bajonettkupplung 3/4" IG
Bajonettkupplung 1" IG
Bajonettkupplung ø 19mm
Bajonettkupplung ø 25mm
Bajonettkupplung ø 16mm

Wandhydranten-Zubehör

Strahlrohre zu Löschposten



Artikel-Nr.

Beschrieb / Nennmasse

W130.010
W130.060
W130.070

Strahlrohr MX-92 Anschluss 19mm
Strahlrohr MX-97 (EU Norm) Anschluss 16mm
Strahlrohr MX-97 (EU Norm) Anschluss 19mm

W130.550
W130.560
W130.570
W130.580
W130.590

Dichtungssatz zu MX-92
Schwarzer Knopf zu MX-92
Halterung zu MX-92 / MX 97
Drehgriff mit O-Ring zu MX-97
O-Ring klein zu MX-97



Wandhydranten-Zubehör

Strahlrohre für Feuerwehr, Reinigung, Garten

4/6

Artikel-Nr.

Beschrieb / Nennmasse

W130.200

Waschpistole Anschluss IG ½ bis max. 50°C

W130.201

Waschpistole Anschluss IG ½ bis max. 80°C

Passender Anschluss zu Waschpistole 13, 16 oder 19mm



W130.300

Gartenspritze Anschluss 16mm

W130.310

Gartenspritze Anschluss 19mm

W130.400

Feuerwehrstrahlrohr ohne Mannschutz

W130.410

Feuerwehrstrahlrohr mit Mannschutz

W130.420

Unifire Strahlrohr HS 10



Wandhydranten-Zubehör

Schläuche

5/6



Artikel-Nr.	Beschrieb / Nennmasse
W140.100	HD-Schlauch 16 x 23.5mm (schwarz) PVC Schlauchlängen 20, 30 oder 60m
W140.110	HD-Schlauch 19 x 26.5mm (schwarz) PVC Schlauchlängen 10, 40 oder 50m
W140.200	Verbindungsschlauch 19 x 27mm (schwarz) ca. 1.3m
W140.120	Gummi-Schlauch 16 x 24mm (schwarz) EPDM Schlauchlängen 20, 30 oder 60m
W140.130	Gummi-Schlauch 19 x 27mm (schwarz) EPDM Schlauchlängen bis zu 40m
W140.400	Pool-Schlauch 16 x 23mm (creme) nicht färbend, PVC Schlauchlängen 20, 30 oder 50m
W140.410	Pool-Schlauch 19 x 27mm (creme) nicht färbend PVC Schlauchlängen 10, 40 oder 50m
W140.300	Lebensmittelschlauch 16 x 26mm (beige oder blau) NBR Schlauchlängen bis zu 50m
W140.310	Lebensmittelschlauch 19 x 31mm (beige oder blau) NBR Schlauchlängen bis zu 50m


Zuschnitte andere Schlauchlängen auf Anfrage
Weitere Schläuche auf Anfrage

Haspel-Zubehör

Artikel-Nr.	Beschrieb / Nennmasse
-------------	-----------------------



W150.130	Wandplatte rot
W150.250	Tragarm kurz rot 200mm
W150.260	Tragarm lang rot 280mm
W150.600	Nabenteil schmal verzinkt Rohr L 40mm
W150.610	Nabenteil breit verzinkt Rohr L 80mm
W150.700	Innenteil schmal Anschluss für 16mm / Messing
W150.710	Innenteil schmal Anschluss für 19mm / Messing
W150.720	Innenteil breit Anschluss für 16mm / Messing
W150.730	Innenteil breit Anschluss für 19mm / Messing
W150.800	O-Ring gross zu Innenteil
W150.810	O-Ring klein zu Innenteil




Wandhydranten-Zubehör

Diverses-Zubehör

6/6

Artikel-Nr.	Beschrieb / Nennmasse
W170.340	Vierkantschloss ohne Einbau 8 x 8mm
W170.360	KABA 5000 Schloss ohne Einbau (Standardzylinder)
W170.430	Halterung 2-teilig für HT-Taster
W170.600	Abdeckrosette für Feuerhahn-Loch
W180.545	Piktogrammkleber Wandhydrant ISO, 150 x 150mm
W180.555	Piktogrammkleber Feuerlöscher ISO, 150 x 150mm
W180.600	Schlauchbride verzinkt 16mm
W180.610	Schlauchbride verzinkt 19mm
W180.721	Kastenheizung 180 W mit Thermostat spritzwasserfest



WEITERE ARTIKEL ODER ANDERE AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.